



Data:	24/01/2007
Referència:	2007005 TM

NOTA INFORMATIVA

Blocadors alfa-1 adrenèrgics i Síndrome de l'iris flàccid intraoperatori (IFIS). Aclariment sobre les indicacions dels blocadors alfa-1 adrenèrgics

Tipus d'alerta: **Seguretat** Tipus de producte: **Especialitat farmacèutica**

Destinatari:

* Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears * Entitats proveïdores d'atenció primària *
Centre de Farmacovigilància de Catalunya * Col·legis de farmacèutics * Col·legis de metges * Dipòsits de
medicaments extrahospitalaris * Direcció mèdica dels centres hospitalaris * Dipòsits de medicaments
intra-hospitalaris * Gerència d'Atenció Farmacèutica i Prestacions Complementàries (CatSalut) * Regions
sanitàries (CatSalut) * Sanitat Respon * Serveis territorials del Dept. de Salut * Serveis de farmàcia
hospitalària * Subd. Gral. Avaluació i Inspecció Sanitària del Dept. Salut *

En relació amb la nota informativa de l'AEMPS relativa a l'ús de BLOCADORS ALFA-1 ADRENÈRGICS en pacients sotmesos a CIRURGIA DE CATARACTES mitjançant FACOEMULSIFICACIÓ, s'ha detectat un error en la referència a les indicacions terapèutiques autoritzades per a aquests fàrmacs. Concretament, la principal indicació dels blocadors alfa-1 adrenèrgics és el tractament dels símptomes associats a la hiperplàsia benigna de pròstata. Doxazosina, prazosina i terazosina també estan indicades en el tractament de la hipertensió arterial. (En la nota emesa anteriorment, amb la referència 2007004, només es mencionava la doxazosina com a medicament indicat en el tractament de la hipertensió arterial)

Aquesta informació, convenientment actualitzada, també està disponible al web del Departament de Salut (www.gencat.cat/salut), als apartats Professionals/Farmàcia/Farmacovigilància/Comunicacions de riscos associades als medicaments notificades per l'AEMPS.



Salvador Cassany Pou
Cap de servei de Control Farmacèutic
i Productes Sanitaris